

stone clear

Der praktische

Produkte-Ratgeber

für das Reinigen, Schützen und Pflegen
von Feinsteinzeug, Natur-, Kunststein,
Laminat und Vinyl



| steinpflege | made | in | switzerland |

Wir fertigen modernste
Steinpflege-Produkte

für professionelle Verarbeiter
und für Endverbraucher
im Bewusstsein der Verantwortung
für die Umwelt.

stone clear+ für den Endverbraucher

Einfache und informative Beschreibungen auf den Etiketten sowie wichtige Anwendungshilfen und Tipps in unserer Broschüre tragen zu optimalen Resultaten bei.

stone clear+ für den professionellen Anwender

Kompetente Instruktionen unsererseits, unterstützt durch detaillierte Informationsmaterialien, geben dem professionellen Anwender die notwendige Sicherheit, auch schwierige Probleme erfolgreich in Angriff zu nehmen.

stone clear+ für den Wiederverkäufer

Für die optimale Präsentation unserer Produkte stehen Ihnen moderne Warenträger zur Verfügung. Die übersichtlichen Verkaufshilfen und Tabellen unterstützen Sie bei der Beratung Ihrer Kunden und beim Verkauf unserer Produkte.



Reinigungs-Tabelle Unterhaltsreinigung	4 – 5
Unterhaltsreiniger	6 – 7
Sprühreinigungs-Systeme	8 – 9
Reinigungsgeräte	10 – 11
Fleckentabelle	12 – 13
Spezialprodukte	14 – 18
Aussenreiniger	19
Reinigungsmaschinen und Zubehör	20 – 23
Grundreinigung	24 – 25
Absäuern	26 – 27
Schutzbehandlungen	28 – 30
Benötigen Sie Hilfe für die Verarbeitung?	30
Warenpräsentation	31

Reinigungs-Tabelle Unterhaltsreinigung

Die Wahl des richtigen Reinigungsproduktes bestimmen Sie gemäss folgender Tabelle

Steinsorte	Oberfläche	Reinigungsprodukt
Granit, Gneis, Quarzstein	<ul style="list-style-type: none">• poliert• feingeschliffen	UR 15 Wischpflege für polierte Steinbeläge <i>oder</i> UR 18 * Wischpflege für Hartbeläge
Granit, Gneis, Quarzstein	<ul style="list-style-type: none">• gesägt• geflammt• gebürstet• spaltrau	UR 14 Wischpflege für poröse Steinbeläge
Marmor, Kalkstein, Kunststein, Terrazzo	<ul style="list-style-type: none">• poliert• feingeschliffen	UR 15 Wischpflege für polierte Steinbeläge <i>oder</i> UR 18 * Wischpflege für Hartbeläge
Marmor, Kalkstein, Kunststein, Terrazzo	<ul style="list-style-type: none">• geschliffen• spaltrau• porös	UR 14 Wischpflege für poröse Steinbeläge
Buntschiefer, Ton- und Glimmer- schiefer	<ul style="list-style-type: none">• spaltrau• geschliffen	UR 14 Wischpflege für poröse Steinbeläge
Sandstein, Quarzsandstein	<ul style="list-style-type: none">• geschliffen	UR 14 Wischpflege für poröse Steinbeläge

| steinpflege | made | in | switzerland |

Steinsorte	Oberfläche	Reinigungsprodukt
Feinsteinzeug, Keramik	<ul style="list-style-type: none"> • poliert • satiniert • matt 	UR 17 Reiniger für Feinsteinzeug <i>oder</i> UR 18 * Wischpflege für Hartbeläge
Feinsteinzeug, Keramik	<ul style="list-style-type: none"> • strukturiert 	UR 17 Reiniger für Feinsteinzeug <i>oder</i> UR 18 * Wischpflege für Hartbeläge
Cotto, Ton, Klinker	<ul style="list-style-type: none"> • matt • strukturiert 	UR 10 Wischpflege für Cotto und Steinbeläge
Küchen- abdeckungen, Bad- und Steintische	<ul style="list-style-type: none"> • poliert • geschliffen • lederoptik • satiniert • geflammt und gebürstet 	UR 25 Schnellreiniger für Steinabdeckungen <i>und</i> UR 26 Kalkentferner für Granit-Abdeckungen
Steinbeläge im Aussen- bereich	<ul style="list-style-type: none"> • gesägt • spaltrau • geflammt und gebürstet 	AR 50 Algen- und Moos-Entferner AR 51 Algen- und Moos-Entferner extra
Vinyl Laminat	für alle Oberflächen	VR 95 Vinyl- und Laminatreiniger
Marmor und Zementfliesen im Badbereich	für alle Oberflächen	UR 27 Marmorbadreiniger säurefrei

* **UR 18: Zu verwenden mit Sprühgerät RG 975
oder mit Sprühwisch-System RG 972**

UR 10 Wischpflege für Cotto und Steinbeläge

Zum Reinigen und Pflegen von Flächen aus Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten sowie gewachsenen Steinbelägen. Das auf Naturseifenbasis aufgebaute Reinigungsmittel emulgiert auch starken Schmutz. Die Restfeuchtigkeit hinterlässt nach mehrmaligem Anwenden einen seidenglänzenden Pflegefilm. Die Pflege wird dadurch wesentlich erleichtert, da gleichzeitig die Oberflächenrauigkeit vermindert wird.

Dosierung: 2–3 %



UR 11 Wischpflege für abgetretene Steinbeläge

Zum Reinigen und Pflegen von Flächen aus poliertem oder feingeschliffenem Marmor und Granit sowie sämtlichen Natur- und Kunststeinen. Das Produkt reinigt, pflegt und glänzt im gleichen Arbeitsgang. Die Restfeuchtigkeit hinterlässt einen seidenglänzenden Schutzfilm. Dieser ist gleitsicher und wasserbeständig. Er verstärkt sich mit jeder Anwendung.

Dosierung: 2–4 %



UR 14 Wischpflege für poröse Steinbeläge

Zum Reinigen und Pflegen von Flächen aus geschliffenem Marmor und Kunststeinen. Hochwirksame Reinigungskomponenten lösen den Schmutz so, dass er sich leicht aufnehmen lässt. Der beim Wischen zurückbleibende Flüssigkeitsfilm hinterlässt beim Trocknen schützende Pflegekomponenten. Beim nächsten Wischvorgang wird dieser Film wieder ausgetauscht, so dass keine Schichtenbildung entsteht.

Dosierung: 1–2 %



UR 15 Wischpflege für polierte Steinbeläge

Zum Reinigen von Flächen aus poliertem und feingeschliffenem Marmor und Granit sowie sämtlichen Natur- und Kunststeinen. Hochwirksame Reinigungskomponenten lösen den Schmutz so, dass er sich leicht aufnehmen lässt. Die stone clear UR 15 Wischpflege für polierte Steinbeläge reinigt streifenfrei, ohne schichtenbildende Substanzen.

Dosierung: 2–3 %



UR 17 Reiniger für Feinsteinzeug

Zum Reinigen von Flächen aus poliertem, satiniertem, mattem und strukturiertem unglasiertem Feinsteinzeug und sämtlichen keramischen Platten. Spezialreiniger mit schnellwirkenden, schmutzlösenden Substanzen. Trocknet rasch und ist 100 % rückstandsfrei. Zusammen mit dem stone clear Microfasersystem erzielt man das beste Reinigungsergebnis.

Dosierung: 2–3 %



UR 18 Wischpflege für Hartbeläge

Gebrauchsfertiger Sprühreiniger zum Reinigen vom Hartbelägen wie: Feinsteinzeug, Keramische Platten, Natur- und Kunststein sowie für sämtliche waschbaren Bodenbeläge wie Laminat, Vinyl, versiegelte Parkett- und Holzbeläge, Kunststoffbeläge, PVC, Linoleum, Novilon, Hartgummi- und Epoxyharzbeläge.

Verbrauch: 1 Liter = ca. 1000 m²



UR 25 Schnellreiniger für Steinabdeckungen

Gebrauchsfertiger Sprühreiniger zum täglichen Reinigen von Küchenabdeckungen, Badmöbelabdeckungen und Tischen aus Naturstein und Feinsteinzeug. Auch für Glaskeramik - Kochfelder bestens geeignet. Hochwirksame Reinigungskomponenten lösen den Schmutz so, dass er leicht abgewischt werden kann. Reinigt Öl- und Fettrückstände, sowie allgemeine Verunreinigungen. Der stone clear UR 25 reinigt streifenfrei und ist für die tägliche Reinigung bestens geeignet. Verbrauch: 500 ml = ca. 30 m²



UR 26 Kalkentferner für Granitabdeckungen

Gebrauchsfertiger Kalkentferner zum Beseitigen von Kaltrückständen und Wasserflecken auf säurebeständigen Küchenabdeckungen, Badmöbelabdeckungen und Tischen aus Naturstein und Feinsteinzeug. Auch für Sanitärapparate, Armaturen, Chromstahl und Waschbecken geeignet. Reiniger für säurefesten Naturstein und Feinsteinzeug im Küchen- und Badzimmerbereich.

Verbrauch: 500 ml = ca. 10 m²



Die schnellen Sprühreinigungssysteme

UR 27 Marmorbadreiniger säurefrei

Gebrauchsfertiger Sprühreiniger zum Beseitigen von Kalkrückständen, Wasserflecken, ölige und fettige Rückstände auf allen säureempfindlichen Flächen wie Marmor, Kalkstein, Travertin, Zementfliesen und Kunststein. Auch geeignet für Badmöbel- und Küchenabdeckungen, Sanitärapparate, Chromstahl, Waschbecken und keramischen Platten. Vermindert bei regelmässiger Anwendung die Bildung von Kalkrückständen.

Verbrauch: 500 ml = ca. 3–6 m²



RG 975 stoneclear star

Reinigungssystem mit integriertem Sprühtank und Microfaser. Zusammen mit dem Produkt UR 18 reinigt man Böden schnell und 100 % streifenfrei. Kein Nachtrocknen erforderlich.



RG 972 Sprühwisch-System

Reinigungssystem für kleinere Flächen mit separater Sprühflasche und Microfaser. Zusammen mit dem Produkt UR 18 reinigt man Böden schnell und 100 % streifenfrei. Kein Nachtrocknen erforderlich.





- Schmutzaufnahme durch waschbare Microfaser
- Für sämtliche Steinböden, Fliesen, Feinsteinzeug und Laminat ...
- 100 % streifenfrei, ohne Wasser, keine Putzstreifen

RG 910 Microfaserbezug zu Klapphalter



RG 920 Multifaserbezug zu Klapphalter



RG 913 Microfasersystem

Klapphalter, Stiel und Microfaserbezug (für feine Oberflächen)



RG 923 Multifasersystem

Klapphalter, Stiel und Multifaserbezug (für poröse Oberflächen)



RG 915 System komplett

Doppelfahreimer mit Presse, inkl. Klapphalter/Stiel/Microfaserbezug (für feine Oberflächen)



RG 925 System komplett

Doppelfahreimer mit Presse, inkl. Klapphalter/Stiel/Multifaserbezug (für poröse Oberflächen)



RG 943 Staubwischblitz

Stiel/Kletthalter/Staubwischbezug (optimale Staubaufnahme, wirkt wie ein Magnet)



RG 971 Nachrocknungssystem

Stiel/Kletthalter/Baumwollbezug (verhindert Striemen und Wolkenbildung)



RG 938 Fugenbürste mit Handgriff



RG 939 Fugenbürste mit Teleskopstiel und Handgriff



RG 950 Nanotec-Pad 8 x 8 cm

Problemlöser für mikroporöse Ablagerungen



RG 960 Microfaser Handtuch

Blau 40 x 40 cm



RG 951 Einwascherhalter mit Vlies komplett



RG 957 Fahreimer mit Rollen

22 Liter grau



**RG 965 Handpadhalter blau
RG 966 Padhalter blau mit Stiel**



**RG 803 Handpadrolle 10 Meter
weiss/braun**



Fleckentabelle

Die Wahl des richtigen Produktes bestimmen Sie gemäss folgender Tabelle

Befund	Produkt	Anwendung
Algen, Moos	AR 50 Algen- und Moosentferner	1
	AR 51 Algen- und Moosentferner Extra	1
Ausblühungen, Kalk	ZE 77 Zementschleierentferner	2
Ausblühungen auf Marmor	GR 75 Grundreiniger Spezial	1
Baumharz	FE 61 Fleckenentferner	1
Bitumen	FE 61 Fleckenentferner	1
Bleistiftstriche	RG 950 Nanotec Pad	1
	UR 25 Schnellreiniger	1
Blütenblätter	AR 51 Algen- und Moos-Entferner Extra	1
Blutflecken	SE 64 Schimmelpilzentferner	1
Butter, Fett, Ölflecken	OE 68 Oel- und Fleckenpaste	1
Butter, Fett, Ölflecken	KE 67 Kerzenwachs- und Fleckenentferner	1
Epoxyerschleier	EE 62 Epoxyentferner	1
Farbe, Filzstifte	GE 60 Farbfleckenentferner	1
Früchte, Nüsse, Beeren, Blätter	AR 51 Algen- und Moos-Entferner Extra	1
Gerbsäure	AR 51 Algen- und Moos-Entferner Extra	1
Graffiti	AP 63 Anti-Graffiti-Paste	1
Grünspan	ZE 77 Zementschleierentferner	2
Grünspan auf Marmor, Zement	GR 75 Grundreiniger Spezial	1
Kaffee, Tee	SE 64 Schimmelpilzentferner	1
Kalk auf Granitabdeckungen	UR 26 Kalkentferner Granitabdeckungen	2
Kalk auf Marmor	UR 27 Marmorbadreiniger säurefrei	1
Kalk auf keramischen Platten und Chrom	BR 90 Bad- und Sanitärreiniger	2
Kerzenwachs, Klebeband	KE 67 Kerzenwachs- und Fleckenentferner	1
Klebstoff, Leim	FE 61 Fleckenentferner	1
Kunstharzfarbe	GE 60 Farbfleckenentferner	1

Befund	Produkt	Anwendung
Matte Stellen auf Marmor	SW 46 Steinwachs	①
Moos, Flechten	AR 51 Algen- und Moosentferner Extra	①
Mörtelreste	ZE 77 Zementschleierentferner	①
Mörtelreste auf Marmor, Zementrückstände	GR 75 Grundreiniger Spezial	①
Mörtelreste aussen	SF 79 Kalk- und Ausblühungsentferner	②
Nagellack	GE 60 Farbfleckenentferner	①
Nikotin	KE 67 Kerzenwachs- und Fleckenentferner	①
Rostflecken	RE 76 Rostenferner	②
Rost auf Marmor, Kalkstein	RM 70 Rostentferner Marmor	①
Rotwein	SE 64 Schimmelpilzentferner	①
Russ	KE 67 Kerzenwachs- und Fleckenentferner	①
Säureflecken auf Marmor	SW 46 Steinwachs	①
Silikonrückstände	FE 61 Fleckenentferner	①
Schimmelpilz auf Fugen	RG 938 Fugenbürste mit Handgriff SE 64 Schimmelpilzentferner	① ①
Schmutzige Zementfugen	RG 938 Fugenbürste mit Handgriff ZR 66 Zementfugenreiniger	① ①
Stockflecken	AR 51 Algen- und Moosentferner Extra	①
Teer	FE 61 Fleckenentferner	①
Tinte	GE 60 Farbfleckenentferner	①
Urin	SE 64 Schimmelpilzentferner	①
Vogelkot	AR 51 Algen- und Moosentferner Extra	①
Weichmacher	KE 67 Kerzenwachs- und Fleckenentferner	①
Zementschleier	ZE 77 Zementschleierentferner	②
Zementschleier auf Marmor	GR 75 Grundreiniger Spezial	①

① Darf auf allen Steinbelägen angewendet werden.

② Darf nur auf säurefesten Steinbelägen angewendet werden wie:

- Granit • Feinsteinzeug • Buntschiefer • Cotto • Klinker
- Gneis • Keramik • Glimmerschiefer • Ton • Quarzkomposit

KP 30 Kristallisationspulver

Einsetzbar auf allen kalkhaltigen Steinbelägen wie Marmor, Kalkstein sowie kalkhaltigem Kunststein / Terrazzo. Hochwirksames, konzentriertes Kristallisationspulver für das Aufpolieren von kalkhaltigen Steinbelägen. Durch den chemisch/mechanischen Arbeitsprozess wird die Oberfläche homogener (Poren sind enger). Die Oberfläche wird härter, dadurch resistenter gegen Verletzungen und abweisender gegen Verschmutzungen. Der Glanzgrad wird erheblich verbessert. Verbrauch: 1 kg = ca. 35 m²



GE 60 Farbfleckenentferner

Zur Farbentfernung bei sämtlichen Steinbelägen wie Marmor, Granit, Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik, Cotto, Beton, Mörtel, Ziegelstein usw. im Innen- und Aussenbereich. Der Graffiti- und Farbentferner enthält hervorragende Lösemittel für alle Typen der bindenden Acryl- und Alkydharze und vermag damit die Verankerung der Farben zu lösen.

Verbrauch: 1 Liter = ca. 10 m²



FE 61 Fleckenentferner

Zur Fleckenentfernung bei sämtlichen Steinbelägen wie Marmor, Granit, Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik und Cotto im Innen- und Aussenbereich. Hervorragender Problemlöser für viele Arten von Verschmutzungen. Insbesondere für solche auf der Basis von Wachs, Fett, Öl, Bitumen und Teer.

Verbrauch: 1 Liter = ca. 10 m²



EE 62 Epoxyentferner

Zur Fleckenentfernung sämtlicher Steinbeläge wie Marmor, Granit, Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik und Cotto im Innen- und Aussenbereich. Hervorragender Epoxyentferner und Problemlöser für viele Arten von Verschmutzungen. Insbesondere für solche auf der Basis von Epoxy, Lack, Farbe, Wachs, Leim und Kunststoff.

Verbrauch: 1 Liter = ca. 12 m²



AP 63 Anti-Graffiti Paste

Zur Graffiti- und Farbentfernung auf sämtlichen Steinbelägen wie Marmor, Granit, Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik, Cotto, Beton, Mörtel, Ziegelstein usw. im Innen- und Aussenbereich.

Verbrauch: 1 kg ergibt ca. 1 m²



SE 64 Schimmelpilzentferner

Zur intensiven Reinigung von Silikon- und Zementfugen im Boden- und Wandbereich. Hochaktiver Reiniger zur Entfernung verfärbender Organismen wie Pilze, Schimmelpilze, Stockflecken und Algen.

Verbrauch: 500 ml = 25–30 Laufmeter



GV 65 Grundreinigungsverstärker

Zum Reinigen sämtlicher Steinbeläge wie Marmor, Granit, Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik und Cotto im Innen- und Aussenbereich.

Verbrauch: 1 Liter = ca. 12 m²



ZR 66 Zementfugenreiniger

Zum gründlichen Reinigen von Zementfugen im Boden- und Wandbereich. Hochwirksames, konzentriertes Fugenreinigungsmittel zur Entfernung von abgelagerten Verschmutzungen. Die Fugen werden hygienisch sauber und gleichmässig in der Farbe.

Verbrauch: 500 ml = 25–30 Laufmeter



KE 67 Kerzenwachs- und Fleckenentferner

Zur Entfernung von Kerzenwachs, Öl, Klebeband- und Leimrückstände, Harz, Russ usw. auf sämtlichen Steinbelägen wie Marmor, Granit, Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik, Cotto, Beton, Mörtel, Ziegelstein usw. im Innen- und Aussenbereich. Die wirkungsvolle Kombination von Lösungsmitteln und der starke Druck des Aerosolsprays ermöglichen ein gutes Eindringen in die Poren des Gesteins. Die porentiefen Ablagerungen werden angelöst und reduzieren sich dadurch stark.



OE 68 Öl- und Fleckenpaste

Zum Entfernen von öligen und fettigen Flecken auf sämtlichen Steinbelägen wie Marmor, Granit, Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik und Cotto im Innen- und Aussenbereich. Weichmacherauswanderungen können ebenfalls wirkungsvoll entfernt werden. Die besondere Zusammensetzung sowie der Aufbau der Paste bewirken eine enorme Aufnahme der Schmutzstoffe durch den „Löschblatteffekt“ während dem Eintrocknen. Verbrauch: 1 kg = ca. 0.5 m²



RM 70 Rostentferner Marmor

Rostentferner für säureempfindliche Steinbeläge. Hochwirksamer, konzentrierter Rostentferner zur Entfernung von Rost und Rostverfärbungen auf kalkhaltigen Gesteinen wie Marmor, Kalkstein, Betonwerkstein, Zementsteine usw. Verbrauch: 500 ml = ca. 2.5–5 m²



QR 72 Quartz Komposit Reiniger

Spezialreiniger und Fleckentferner für Küchenarbeitsplatten, Tische, Theken, Waschtische, Fensterbänke und Bodenbeläge aus Quarzkompositgesteinen und Engineered Stone (Caesarstone, Cambria, Quarella, Silestone, Zodiac usw.). Konzentriertes, kraftvolles und abrasives Reinigungsmittel. Entfernt Kalkflecken, eingebraunte Krusten, Fett und allgemeine Rückstände.



FF 74 Grundreiniger für Feinsteinzeug

Zum Reinigen von sehr stark verschmutzten Flächen aus poliertem, satiniertem, mattem und strukturiertem unglasiertem Feinsteinzeug und sämtlichem Keramik. Hochwirksamer Reiniger zur Intensiv- und Unterhaltsreinigung stark beanspruchter Flächen. Entfernt Selbstglanzemulsionen, Öl- und Fettschmutz und allgemeine Verschmutzungen. Die Viskosität des Produktes erlaubt ein Eindringen in die Mikroporen. Das Emulgieren löst kleinste Schmutzpartikel aus den Poren.

Verbrauch: 1 Liter = ca. 25 m²



GR 75 Grundreiniger Spezial

Zum Reinigen sämtlicher Steinbeläge wie Marmor, Granit, Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik und Cotto im Innen- und Aussenbereich. Hochwirksames, konzentriertes Grundreinigungsmittel zur Entfernung von Selbstglanzemulsionen, Öl- und Fettschmutz und allgemeinen Verschmutzungen. Zusammen mit dem stone clear Multifasersystem erzielt man das beste Reinigungsergebnis.

Verbrauch: 1 Liter = ca. 25 m²



RE 76 Rostentferner

Einsetzbar auf allen säurebeständigen Steinbelägen im Innen- und Aussenbereich. Hochwirksamer, konzentrierter Rostentferner und Steinreiniger zur Entfernung von Rost, Rostverfärbungen und Zementschleier. Auf eisenhaltigen Natursteinen wie z.B. Serizzo, Cresciano, Calanga, Sardo usw.

Verbrauch: 1 Liter = ca. 15 m²



ZE 77 Zementschleierentferner

Einsetzbar auf säurebeständigen Steinbelägen im Innen- und Aussenbereich. Hochwirksamer, konzentrierter Zementschleierentferner zur Entfernung von Ausblühungen, Zementschleier, Kalk, Mörtelresten und verhärtetem Bauschmutz. usw.

Verbrauch: 1 Liter = ca. 25 m²



FP 78 Zementschleierentferner für Feinsteinzeug

Zum Reinigen von sehr stark verschmutzten Flächen aus poliertem, satiniertem, mattem und strukturiertem unglasiertem Feinsteinzeug und sämtlichem Keramik. Hochwirksamer Reiniger zur Intensiv- und Grundreinigung stark beanspruchter Flächen. Entfernt Zementschleier, Kalk, Mörtelresten und verhärtetem Bauschmutz und allgemeine Verschmutzungen. Das Emulgieren löst kleinste Schmutzpartikel aus den Poren. Zusammen mit dem stone clear Microfasersystem erzielt man das beste Reinigungsergebnis. Verbrauch: 1 Liter = ca. 25 m²



SF 79 Kalk- und Ausblühungsentferner

Einsetzbar auf säurebeständigen Steinbelägen bevorzugt im Aussenbereich. Hochaktiver Spezialreiniger zum Entfernen von Zementschleier, Betonresten, Mörtelresten, Ausblühungen, Kalkablagerungen und anderen hartnäckigen Verschmutzungen. usw.

Verbrauch: 1 Liter = ca. 25 m²



BR 90 Bad- und Sanitärreiniger

Gebrauchsfertiger Kalkentferner zum Beseitigen von Kalkrückständen und Wasserflecken auf säurebeständigen Fliesen- und keramischen Platten, Sanitärapparate, Armaturen, Waschbecken, WC-Schüsseln und Chromstahl geeignet. Entfernt rasch Kalkrückstände und Wassertropfen im Badzimmerbereich.

Verbrauch: 1 Liter = ca. 20–50 m²



VR 95 Vinyl- und Laminatreiniger

Hochaktiver, ultranetzender Unterhaltsreiniger für moderne, wasserabweisende Bodenbeläge mit PU-Beschichtung. Streifenfrei.

Dosierung: 0.5%



AR 50 Algen- und Moosentferner

Zum Reinigen aller Natur- und Kunststeine im Aussenbereich wie Gehwege, Terrassen, Treppen, Mauern, Dächer, Denkmäler, Brunnen, Grabsteine usw. Beseitigt selbsttätig organische Verunreinigungen, pflanzliche Verfärbungen und vernichtet Mikroorganismen, Algen, Moos, Pilze usw. Die Flächen erhalten wieder das ursprüngliche, saubere Aussehen. Die Auffrischung, Aufhellung und Belebung nach Wochen und Monaten sind spektakulär.

Verbrauch: 10 Liter Lösung für ca. 80–120 m²

**AR 51 Algen- und Moosentferner Extra**

Zur intensiven Reinigung aller Natur- und Kunststeine im Aussenbereich wie Gehwege, Terrassen, Treppen, Mauern, Dächer, Denkmäler, Brunnen, Grabsteine usw. stone clear AR 51 Algen- und Moos Entferner extra ist ein schnellwirkendes, hochaktives Spezialprodukt zur Entfernung verfärbender Organismen wie Pilze, Schimmelpilze, Stockflecken, Flechten, Moosarten und Algen.

Verbrauch: 1 Liter unverdünnt ca. 5–10 m²

10 Liter Lösung für ca. 50–100 m²

**AR 52 Grabsteinreiniger**

Zur intensiven Reinigung aller Grabsteine im Aussenbereich. stone clear AR 52 Grabsteinreiniger ist ein schnellwirkendes, hochaktives Spezialprodukt zur Entfernung verfärbender Organismen wie Pilze, Schimmelpilze, Stockflecken, Flechten, Moosarten und Algen.

Verbrauch: 500 ml = 2.5–5 m²



Reinigungsmaschinen und Zubehör

RG 800 Einscheibenmaschine 13"/ 330 mm

Die leichte handliche Maschine für Kleinflächen, Stufen und Podeste

RG 810 Einscheibenmaschine 17"/ 430 mm

Die vielseitig einsetzbare Profi-Einscheibenmaschine praktisch für alle anfallenden Arbeiten

RG 825 Einscheibenmaschine 17"/ 430 mm

Die starke, vielseitig einsetzbare Profi-Einscheibenmaschine. Bestens geeignet für Scheiferarbeiten dank der Zusatzgewichte



RG 812 Melaminpad 14"/ 350 mm 17"/ 430 mm

Problemlöser für sämtliche polierten Steinoberflächen



RG 813 Nylonpad 13"/ 330 mm 17"/ 430 mm

Reinigungspad aus Nylon



RG 814 Baumwollpad 17"/ 430 mm

Für Parkett- und Holzböden

Zum Ausreiben von Imprägnierungen



RG 815 Micorfaserpad 17"/ 430 mm


Für die Unterhalts- und Grundreinigung von Feinsteinzeugbelägen



RG 816 Diamantpad 125 mm und 430 mm

Körnung 220/400/800/1800 und BUFF

Schleif- und Polierpad für Marmor- und Kalksteine



RG 817 Schleifpad 17"/ 430 mm

Körnung 120/320/800/1000

Abrasiver Schleifpad als Problemlöser für verschiedene Steinbeläge, usw.



RG 818 Schleifteller mit Velcro 380 mm

RG 825 Schleifteller mit Velcro 425 mm

Aufnahmeteller für Diamantwerkzeuge




RG 819 Nylonbürste 330 mm und 400 mm

Für poröse oder strukturierte Bodenbeläge



Verschiedene Diamantschleifsysteme für die Renovation von Steinbelägen

Für die maschinelle Oberflächenbearbeitung von Marmor, Kalkstein und Granit. Von matter bis polierter Oberflächenbearbeitung ist grundsätzlich alles möglich.



Magic-System

Säureflecken und matte Stellen auf Marmor und Kalkstein lassen sich mit diesem Poliersystem auf einfache Weise von Hand auspolieren.



RG 811 Siliciumbürste

Körnung 24/48/80/180/320/500

Abrasive metallvergütete Bürsten als Problemlöser für strukturierte Steinoberflächen



RG 833 Wassersauger 3x 1000 Watt / 70 Liter

RG 835 Wassersauger 3x 1000 Watt / 70 Liter mit Saugbalken

RG 840 Wassersauger 1x 1000 Watt / 30 Liter



RG 850 Lüftungsgebläse

Beschleunigt das Austrocknen von Steinbelägen.
Der starke Volumenstrom verkürzt die
Trocknungszeit massiv in feuchten Räumen.




Grundreinigung

Oberflächliche und porentiefe Ablagerungen und Verschmutzungen können grundsätzlich gereinigt werden. Eine Grundreinigung wird dann ausgeführt, wenn sich auf der Oberfläche Verunreinigungen und Ablagerungen gebildet haben oder die Flächen stark verschmutzt sind, welche durch eine normale Unterhaltsreinigung nicht entfernt werden können. Bei dieser Form der gründlichen Reinigung ist in erster Linie das maschinelle Bearbeiten von Steinbelägen gemeint.

Hinweis für die Verarbeitung

Der Bodenbelag wird mit einer Reinigungslösung aus Wasser und einem auf die Belags- und Verschmutzungsart abgestimmten Grundreinigungsmittel eingewaschen und bei entsprechender Einwirkungszeit mit einer



Einscheibenmaschine mit Nylonpad oder Nylonbürste gereinigt. Was die Maschine nicht erreicht, also z. B. Ecken, Ränder und Sockel, muss mit einem Handpad oder einer Handbürste nachbearbeitet werden. Die tiefer liegenden Zement- oder Silikonfugen werden zusätzlich mit einer speziellen Fugenbürste gereinigt. Anschliessend wird die Schmutzlösung mit einem Industriesauger aufgenommen und der Boden mit viel klarem Wasser 2–3 mal nachgewaschen.

Normale Verschmutzung: **GR 75 Grundreiniger Spezial**

Starke Verschmutzung: **GR 75 Grundreiniger Spezial und
GV 65 Grundreinigungsverstärker**



Absäuern

Nach dem Verlegen und Ausfugen ist die Trocknungszeit des Fugenmaterials unbedingt zu beachten. Bei Steinbelägen bleibt nach dem Ausfugen, je nach Oberflächenstruktur, meistens ein fast unsichtbarer Zementschleier zurück. Dieser bindet jegliche Art von Verschmutzungen und erhöht den Reinigungsaufwand erheblich. Deshalb sollte jeder neu verlegte säurebeständige Belag wie: Feinsteinzeug, Granitbeläge, Quarzit, Tonplatten, Klinker, die meisten Schieferarten usw. nach dem Verfugen abgesäuert werden. Die Säurebeständigkeit sämtlicher Belagsmaterialien ist in jedem Fall zu prüfen!



Hinweis für die Verarbeitung

Dazu verwendet man einen Zementschleierentferner und eine Einscheibenmaschine mit Nylonpad oder Nylonbürste. Nicht säurefestes Fugenmaterial vorgängig mit Wasser einnetzen. Die Fläche wird dann maschinell gereinigt. Was die Maschine nicht erreicht, also Ecken und Ränder, muss mit Handpads oder Handbürsten nachbearbeitet werden. Die tiefer liegenden Zement- oder Silikonfugen werden zusätzlich mit einer speziellen Fugenbürste gereinigt. Anschliessend wird die Schmutzlösung mit einem Industriesauger aufgenommen und der Boden mit viel klarem Wasser 2–3 mal nachgewaschen.

Normale bis starke Verschmutzung: **ZE 77 Zementschleierentferner**



SB 43 Steinversiegelung

Polymerversiegelung für die Beschichtung von geschliffenen Kunststein- und Steinbelägen. Das Produkt stone clear SB 43 ist raschtrocknend, glänzend und trittfest. Die Beläge wirken dadurch schöner und farbintensiver. Das Wiederanschmutzen wird dadurch stark verhindert. Das Produkt ist polierbar. Speziell hoher Glanz kann mittels der High-Speed-Methode erreicht werden.

Verbrauch: 30–50 Gramm/m² und Anstrich



SW 46 Steinwachs

Steinwachs für sämtliche Steinbeläge wie Marmor, Granit, Natur- und Kunststeine. Der stone clear SW 46 basiert auf alten Rezepten und enthält pflegende Wachse und Öle. Hinterlässt nach dem Polieren einen dauerhaften Glanz. Die Beläge wirken dadurch schöner und farbintensiver und das Wiederanschmutzen wird dadurch stark verhindert. Unverdünnt anwenden.



SB 49 Schieferöl / Steinöl

Natürliche Schutzbehandlung für Schiefergesteine. Macht Beläge wieder farbintensiver und verleiht ihnen einen gewissen Schutz auf Zeit. Das Wiederanschmutzen wird dadurch stark verhindert. Die Ölaufnahmefähigkeit des Schiefers muss vorgängig geprüft werden. Diese Behandlung muss periodisch wiederholt werden. Bei regelmässiger Pflege mit der stone clear UR 14 wird der Schutz unterstützt und wesentlich verlängert. Verbrauch: 1 Liter = ca. 20–40 m² (je nach Saugfähigkeit des Belages)



SB 53 Schutzbehandlung

SB 53 ist eine transparente, wässrige, dauerhafte, Schutzbehandlung auf Siloxanbasis. Anwendbar auf porösen und saugenden Zementplatten, Verbundsteine sowie Natur- und Kunststeine im Aussenbereich.

Das Produkt unverdünnt anwenden.

Verbrauch: 1 Liter = ca. 5 m²

(je nach Saugfähigkeit des Belages)



SB 55 Steinschutz

Wässrige Schutzemulsion für den Aussenbereich von Betonbelägen, Gehwegplatten, Verbundsteine, poröse Natursteine usw. stone clear SB 55 bildet auf der Oberfläche einen abriebfesten Schutzfilm. Die natürliche Farbgebung des Untergrundes wird aufgefrischt, ohne den belageeigenen Charakter zu verändern. Die Schutzbehandlung vermindert das Eindringen von öligen, fettigen, pflanzlichen und allgemeinen Verschmutzungen.

Verbrauch: 1 Liter unverdünnt = ca. 10–15 m²



SB 56 Beton-Hydrophobierung

Hochwertiges Allround-Imprägnierungsmittel. Diese Schutzbehandlung wirkt wasserabstossend. Anwendbar auf Betonbelägen, Gehwegplatten und Verbundsteine.

Verbrauch: 1 Liter unverdünnt für ca. 5–10 m²



SI 80 Farbvertiefer Ultra

Zur Farbvertiefung von Flächen aus spaltrohem Schiefer, feingeschliffenem bis spaltrohem Marmor und Granit sowie sämtlichen Natur- und Kunststeinen.

Verbrauch: 1 Liter = ca. 20–25 m²

(je nach Saugfähigkeit des Belages)



SI 83 Farbvertiefer

Zur Farbvertiefung von Flächen aus spaltrohem Schiefer, feingeschliffenem bis spaltrohem Marmor und Granit sowie sämtlichen Natur- und Kunststeinen.

Verbrauch: 1 Liter = ca. 35–45 m²

(je nach Saugfähigkeit des Belages)



Schutzbehandlungen

SI 84 Feinsteinzeug Fleckenstopp

Spezielle öl-, fett- und wasserabweisende Schutzimprägnierung auf Siliconbasis. Anwendbar auf Feinsteinzeugplatten sowie auf wenig saugenden Natursteinen.

Verbrauch: 1 Liter = ca. 35–45 m²
(je nach Saugfähigkeit des Belages)



SI 86 Naturstein Fleckenstopp

Anwendbar auf sämtlichen Natur- und Kunststeinen. Diese Imprägnierung ist öl- und wasserabweisend und vermindert die Verschmutzungs- und Fleckenempfindlichkeit. Die Imprägnierung ist gesundheitlich unbedenklich und lebensmittelecht. Die Unterhaltsreinigung wird dadurch erleichtert und die Steinbeläge bleiben länger schön.

Verbrauch: 1 Liter = ca. 30–40 m²
(je nach Saugfähigkeit des Belages)



SI 88 Fleckenstopp Aqua

Die Imprägnierstoffe sind in milden, wasserlöslichen Lösungsmitteln und Wasser gelöst. Anwendbar auf alle saugfähigen Natur- und Kunststeine im Innen- und Aussenbereich.

Verbrauch: 1 Liter = ca. 20–25 m²
(je nach Saugfähigkeit des Belages)



Benötigen Sie Hilfe für die Verarbeitung?

Falls Sie die gewünschten Arbeiten nicht selber ausführen möchten, können wir Ihnen gerne weiterhelfen.

Dank enger Zusammenarbeit mit gut ausgebildeten Fachbetrieben lösen wir mit Sicherheit auch Ihr technisches Anliegen.

Dank einer detailliert ausgearbeiteten Offerte erhalten Sie Transparenz für die zu erwartenden Kosten.

Sie können sich auf unserer Homepage einloggen unter: "Dienstleistungen".



**Optimale Warenpräsentation
für den Wiederverkauf!**

stone clear 

GR 75

Grundreiniger spezial

Décapant spécial

Detergente a fondo e universale

Floor stripper special

Benötigen Sie Hilfe für die Verarbeitung? Bitte kontaktieren Sie uns!

stone clear gmbh
+41 41 790 38 05
www.stoneclear.ch

industriestr. 63
ch-6034 inwil

